いわき市立桶売小学校「学校だより」



令和2年7月2日(木) 第14号

(発行者 校長 遠藤 修)

<教育目標>

☆進んで学ぶ子ども(知) ☆健康でたくましい子ども(体) ☆みんなで助け合う子ども(徳)

<校章の由来>



外形は学校を取り囲む山々を表し、その内側には健やかな成長と社会貢献を願い、杉の若芽が描かれています。

マスクと熱中症対策を

じめじめと鬱陶しい梅雨の季節ですが、晴天の日には30℃ ○近くまで気温が上昇し、熱中症に十分注意する必要がありま ▷す。特に今年はマスクを着用しているため、熱がこもりやすく 危険だといわれています。

先日の全校集会で養護教諭から夏の間のマスクのルールについて話がありました。WBGTの暑さ指数で「警戒」となった時には、人との間隔を十分にとった上でマスクを外すことや、それ以外でも息苦しさを感じたり、立ちくらみしたりした時には自分の判断でマスクを外してよいことを確認しました。

自分の体調から正しく判断し、行動できるように指導したいと思います。

意為 (目安)	馨さ指数 (WBGT)	温度基準	マスク	生活の節で 気をつけること	「熱でなった」を予防するために運動で注意すること	
35℃岚克	31℃以上	港 條	真合が隠る。 を表する。 を表する。 を表する。 を必ずる。 を必ずる。 を必ずる。 を必ずる。 を必ずる。 を必ずる。 を必ずる。 を必ずる。 を必ずる。 を必ずる。 を必ずる。 を必ずる。 を必ずる。 を必ずる。 を必ずる。 を必ずる。 を必ずる。 をがいる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 でき	外出はなるべく 避け、禁しい部屋で 過ごす。	運動は 原動中正	特別の場合以外は運動をや止する。 特に予ともの場合にはや止する。
31~35℃	28~31℃	厳重警戒		外出時は炎天下を 避け、室内では室篇に 注意する。	激しい運動は 電影	繁中症の危険性が高いので、激しい運動や 持久是など体温が上昇しやすい運動は 避ける。10~20分おきに保護をとり永分・ 塩分の補給を行う。 暑さに弱い人は運動を軽減または中止する。
28~31℃	25~28℃	警戒		運動や激しい作業を するときには、こまめ に保む。	積極的に 休憩をとる	繁守金の危険が増すので、積極的に保護を とり、水分・塩分を補給する。 繁しい運動では、30分おきくらいに保憩を とる。
24~28℃	21~25℃	2000年	体管 の 授業 以外は、マスク をつけてくだ さい。	熱 単 症 になる	積極的に 水分補給	繁電症による死亡事故が発生する可能性がある。 繁電症のサインに発意するとともに、運動の 合間に積極的に水分・進分を補給する。
24℃未満	21℃未満	はは安全			(状況)に 合わせて 水分補給	通常は繋や症の危険は歩ないが、状況に 各わせて状分・進分の精絡は必要である。 運動になれていない人はこの条件でも 繋や症になる可能性があるので発意。

※暑さに弱い犬:体労の低い犬、肥満の犬や暑さに優れていない犬など

6/29 ふれあい弁当デー

大変お忙しい中、第1回親子ふれあい弁当デーへのご協力 ありがとうございました。

- どの子も自分で早起きして作ったお弁当を食べるのがとて も楽しみで、お昼の時間が待ち遠しかったようです。

全員が「おいなりさん」という偶然もありましたが、 お家の人と話し合ってメニューを決めたり、自分で調理 したりしたお弁当はどれも大変おいしそうでした。

季節の野菜やくだものが入り、栄養バランスの整った お弁当の様子から、保護者の方の適切なご支援とご配慮 がうかがえました。感謝申し上げます。

リアルタイム線量測定システムの数値(校庭)

O. O85 μSV/h 7/2 7:20(文部科学省HPの放射線モニタリング情報)

http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/

桶壳小学校

電話 0246-84-2230

Fax 0246-84-2240

「マイ异当」みんな笑顔で

在籍児童数 男子2名 女子2名 計4名 https://iwaki.fcs.ed.jp/桶壳小学校

